Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 06:38

Link do produktu: https://123gifts.pl/athena-stalowa-butelka-z-recyklingu-kolor-baby-blue-p-863679.html



ATHENA - Stalowa butelka z recyklingu - Kolor Baby Blue

Cena brutto	**28,77 zł**
Cena netto	**23,39 zł**
Numer katalogowy	**MO6750-66**
Kod producenta	**MO6750-66**
Kod EAN	**8719941102057**
Producent	**NEOMOB**

Opis produktu

ATHENA

Dwuścienna, izolacyjna butelka próżniowa z recyklingowanej stali nierdzewnej. Pojemność 500 ml. Nie przecieka.

Informacje dodatkowe:

Model	MO6750-66
Wymiary	Ø7X22CM
Materiał	STAL NIERDZEWNA Z RECYKLINGU
Metoda znakowania	RD2(0),RL(1),RS6(1),L3(1),P6(4),TS3(0)
Pole znakowania	232x135 mm
Kolor produktu	Baby Blue
Waga produktu	0,312kg
Ilość w kartonie	20

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Niebieski

Dane techniczne

Wymiary

Wymiary	Ø7X22CM
Szerokość (Width)	22 cm
Wysokość (Height)	22 cm
Długość (Length)	7 cm
Objętość (Volume)	1,733 cdm3
Waga brutto	0,32 kg

Waga netto	0,312 kg

Opakowanie

Wysokość kartonu	0,25 m
Szerokość kartonu	0,334 m
Długość kartonu	0,415 m
Objętość kartonu	0,035 m3
Waga brutto kartonu	6,4 kg
Ilość w małym kartonie	
Ilość w kartonie zbiorczym	20

Ogólne

Materiał	Stal nierdzewna z Recyklingu
Kod CN (Commodity Code)	9617 0000
Kraj pochodzenia	CN
EAN	8719941102057
PMS Colour	2206C

Znakowanie

Pozycja: 360

Metoda	Nazwa	Maks. kolory
RD2	Druk cyfrowy 360°	0
RL	Grawerowanie laserowe 360°	1
Maks wysokość znakowania	135 mm	
Maks szerokość znakowania	232 mm	

Pozycja: ROUNDSCREEN

Metoda	Nazwa	Maks. kolory
RS6	Sitodruk na okrągło	1
Maks wysokość znakowania	90 mm	
Maks szerokość znakowania	180 mm	

Pozycja: FRONT

Metoda	Nazwa	Maks. kolory
L3	Grawerowanie laserowe	1
P6	Tampodruk	4
Maks wysokość znakowania	60 mm	
Maks szerokość znakowania	30 mm	

Pozycja: BACK

Metoda	Nazwa	Maks. kolory
L3	Grawerowanie laserowe	1
P6	Tampodruk	4
Maks wysokość znakowania	60 mm	
Maks szerokość znakowania	30 mm	

Pozycja: SUBLIMATION

Metoda	Nazwa	Maks. kolory
TS3	Sublimacja	0
Maks wysokość znakowania	100 mm	
Maks szerokość znakowania	200 mm	