Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 00:29

Link do produktu: https://123gifts.pl/bahamas-bawelniana-czapka-z-daszkiem-6-pan-kolor-srebrny-p-345644.html



BAHAMAS - Bawełniana czapka z daszkiem 6 pan - Kolor Srebrny

Cena brutto	**16,98 zł**
Cena netto	**13,80 zł**
Numer katalogowy	**MO2347-14**
Kod producenta	**MO2347-14**
Kod EAN	**8719941078864**
Producent	**NEOMOB**

Opis produktu

BAHAMAS

BAHAMAS 6-panelowa czapka z daszkiem z bawełnianego twillu 280 gr/m² z regulowanym paskiem i stalowym zapięciem. Daszek typu Oxford. Nadająca się do prania. Rozmiar 7 1/4.

Informacje dodatkowe:

Model	MO2347-14
Wymiary	21X16X11CM
Materiał	BAWEŁNA
Metoda znakowania	E(8),S3(4),T1(8),TD1(0),TR(1)
Kolor produktu	Srebrny
Ilość w kartonie	150

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Srebrny

Dane techniczne

Wymiary

Wymiary	21X16X11CM
Szerokość (Width)	16 cm
Wysokość (Height)	11 cm
Długość (Length)	21 cm
Objętość (Volume)	0,717 cdm3
Waga brutto	0,093 kg
Waga netto	0,087 kg

Opakowanie

Wysokość kartonu	0,56 m
Szerokość kartonu	0,24 m
Długość kartonu	0,8 m
Objętość kartonu	0,108 m3
Waga brutto kartonu	14 kg
Ilość w małym kartonie	50
Ilość w kartonie zbiorczym	150

Ogólne

Materiał	Bawełna
Kod CN (Commodity Code)	6505 0030
Kraj pochodzenia	CN
EAN	8719941078864
PMS Colour	431C

Znakowanie

Pozycja: FRONT EMBROIDERY

Metoda	Nazwa	Maks. kolory
E	Haft	8
Maks wysokość znakowania	40 mm	
Maks szerokość znakowania	120 mm	

Pozycja: BACK

Metoda	Nazwa	Maks. kolory
E	Haft	8
Maks wysokość znakowania	30 mm	
Maks szerokość znakowania	60 mm	

Pozycja: SEGMENT LEFT

Metoda	Nazwa	Maks. kolory
E	Haft	8
S3	Sitodruk	1
T1	Transfer sitodruk	8
TD1	Transfer cyfrowy	0
TR	Transfer odblaskowy	1
Maks wysokość znakowania	40 mm	
Maks szerokość znakowania	50 mm	

Pozycja: RIGHT SIDE

Metoda	Nazwa	Maks. kolory
E	Haft	8
S3	Sitodruk	4
T1	Transfer sitodruk	8
TD1	Transfer cyfrowy	0
TR	Transfer odblaskowy	1
Maks wysokość znakowania	40 mm	

Maks szerokość znakowania	50 mm

Pozycja: LEFT SIDE

Metoda	Nazwa	Maks. kolory
E	Haft	8
S3	Sitodruk	4
T1	Transfer sitodruk	8
TD1	Transfer cyfrowy	0
TR	Transfer odblaskowy	1
Maks wysokość znakowania	40 mm	
Maks szerokość znakowania	50 mm	