Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 04:32

Link do produktu: https://123gifts.pl/bawelniana-czapka-unisex-lighty-kolor-zolty-p-128542.html



Bawełniana czapka unisex LIGHTY kolor zólty

Cena brutto	**11,11 zł**
Cena netto	**9,03 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MO6645-08**
Kod producenta	**MO6645-08**
Kod EAN	**8719941074453**
Producent	**NEOMOB**

Opis produktu

Bawełniana czapka unisex LIGHTY kolor zólty

Czapka z polycottonu (95% bawełny i 5% spandexu) o gramaturze 190 gr/m2.

Dane techniczne:
Wymiary: 25X26CM
Materiał: Bawełna
Kolor: zólty
Kategoria tematyczna: Czapki zimowe

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Żółty

Dane techniczne

Wymiary

Wymiary	25X26CM
Szerokość (Width)	26 cm
Wysokość (Height)	0 cm
Długość (Length)	25 cm
Objętość (Volume)	0,31 cdm3
Waga brutto	0,055 kg
Waga netto	0,047 kg

Opakowanie

Wysokość kartonu	0,45 m
Szerokość kartonu	0,27 m
Długość kartonu	0,51 m

Objętość kartonu	0,062 m3
Waga brutto kartonu	10,64 kg
Ilość w małym kartonie	
Ilość w kartonie zbiorczym	200

Ogólne

Materiał	Bawełna
Kod CN (Commodity Code)	6505 0090
Kraj pochodzenia	CN
EAN	8719941074453
PMS Colour	102C

Znakowanie

Pozycja: FRONT

Metoda	Nazwa	Maks. kolory
E	Haft	8
S2	Sitodruk	4
Maks wysokość znakowania	40 mm	
Maks szerokość znakowania	120 mm	

Pozycja: BACK SIDE 1

Metoda	Nazwa	Maks. kolory
S2	Sitodruk	4
E	Haft	8
T1	Transfer sitodruk	8
TD1	Transfer cyfrowy	0
TR	Transfer odblaskowy	1
Maks wysokość znakowania	40 mm	
Maks szerokość znakowania	60 mm	

Pozycja: BACK SIDE 2

Metoda	Nazwa	Maks. kolory
TR	Transfer odblaskowy	1
E	Haft	8
S2	Sitodruk	4
T1	Transfer sitodruk	8
TD1	Transfer cyfrowy	0
Maks wysokość znakowania	40 mm	
Maks szerokość znakowania	60 mm	

Pozycja: FRONT CENTER

Metoda	Nazwa	Maks. kolory
E	Haft	8
S2	Sitodruk	4
T1	Transfer sitodruk	8
TD1	Transfer cyfrowy	0
Maks wysokość znakowania	60 mm	
Maks szerokość znakowania	60 mm	

Pozycja: FRONT TRANSFER

Metoda	Nazwa	Maks. kolory
T1	Transfer sitodruk	8
TD1	Transfer cyfrowy	0
TR	Transfer odblaskowy	1

Maks wysokość znakowania	100 mm
Maks szerokość znakowania	120 mm