

Link do produktu: <https://123gifts.pl/buzz-5-panelowa-czapka-z-daszkiem-kolor-kamienny-szary-p-345523.html>



BUZZ - 5-panelowa czapka z daszkiem - Kolor Kamienny Szary

Cena brutto	7,21 zł
Cena netto	5,86 zł
Numer katalogowy	MO1447-15
Kod producenta	MO1447-15
Kod EAN	8719941075016
Producent	NEOMOB

Opis produktu

BUZZ

BUZZ 5-panelowa czapka z daszkiem z bawełny twill 160 gr/m² z regulowanym zapinaniem na rzep i dwoma oczkami haftowanymi w dopasowanym kolorze. Rozmiar 7 1/4.

Informacje dodatkowe:

Model	MO1447-15
Wymiary	21X16.5X11CM
Materiał	BAWEŁNA
Metoda znakowania	S3(4),E(8),T1(8),TD1(0),TR(1)
Kolor produktu	Kamienny Szary
Ilość w kartonie	200

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Szary

Dane techniczne

Wymiary

Wymiary	21X16.5X11CM
Szerokość (Width)	16,5 cm
Wysokość (Height)	11 cm
Długość (Length)	21 cm
Objętość (Volume)	0,556 cdm3
Waga brutto	0,061 kg

Waga netto	0,052 kg
------------	----------

Opakowanie

Wysokość kartonu	0,45 m
Szerokość kartonu	0,38 m
Długość kartonu	0,65 m
Objętość kartonu	0,111 m3
Waga brutto kartonu	12,1 kg
Ilość w małym kartonie	50
Ilość w kartonie zbiorczym	200

Ogólne

Materiał	Bawełna
Kod CN (Commodity Code)	6505 0030
Kraj pochodzenia	CN
EAN	8719941075016
PMS Colour	4273C

Znakowanie

Pozycja: FRONT SCREEN

Metoda	Nazwa	Maks. kolory
S3	Sitodruk	1
Maks wysokość znakowania	40 mm	
Maks szerokość znakowania	100 mm	

Pozycja: FRONT

Metoda	Nazwa	Maks. kolory
E	Haft	8
T1	Transfer sitodruk	8
TD1	Transfer cyfrowy	0
TR	Transfer odblaskowy	1
Maks wysokość znakowania	40 mm	
Maks szerokość znakowania	80 mm	

Pozycja: RIGHT SIDE

Metoda	Nazwa	Maks. kolory
E	Haft	8
S3	Sitodruk	4
T1	Transfer sitodruk	8
TD1	Transfer cyfrowy	0
TR	Transfer odblaskowy	1
Maks wysokość znakowania	25 mm	
Maks szerokość znakowania	40 mm	

Pozycja: LEFT SIDE

Metoda	Nazwa	Maks. kolory
E	Haft	8

S3	Sitodruk	4
T1	Transfer sitodruk	8
TD1	Transfer cyfrowy	0
TR	Transfer odblaskowy	1
Maks wysokość znakowania		25 mm
Maks szerokość znakowania		40 mm

Pozycja: **BACK**

Metoda	Nazwa	Maks. kolory
E	Haft	8
Maks wysokość znakowania		20 mm
Maks szerokość znakowania		60 mm