Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 00:01

Link do produktu: https://123gifts.pl/buzz-5-panelowa-czapka-z-daszkiem-kolor-szary-p-345518.html



BUZZ - 5-panelowa czapka z daszkiem - Kolor Szary

Cena brutto	**7,21 zł**
Cena netto	**5,86 zł**
Numer katalogowy	**MO1447-07**
Kod producenta	**MO1447-07**
Kod EAN	**8719941074927**
Producent	**NEOMOB**

Opis produktu

BUZZ

BUZZ 5-panelowa czapka z daszkiem z bawełny twill 160 gr/m² z regulowanym zapięciem na rzep i dwoma oczkami haftowanymi w dopasowanym kolorze. Rozmiar 7 1/4.

Informacje dodatkowe:

Model	MO1447-07
Wymiary	21X16.5X11CM
Materiał	BAWEŁNA
Metoda znakowania	S3(4),E(8),T1(8),TD1(0),TR(1)
Kolor produktu	Szary
Ilość w kartonie	200

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Szary

Dane techniczne

Wymiary

Wymiary	21X16.5X11CM
Szerokość (Width)	16,5 cm
Wysokość (Height)	11 cm
Długość (Length)	21 cm
Objętość (Volume)	0,556 cdm3
Waga brutto	0,061 kg
Waga netto	0,052 kg

Opakowanie

Wysokość kartonu	0,45 m
Szerokość kartonu	0,38 m
Długość kartonu	0,65 m
Objętość kartonu	0,111 m3
Waga brutto kartonu	12,1 kg
Ilość w małym kartonie	50
Ilość w kartonie zbiorczym	200

Ogólne

Materiał	Bawełna
Kod CN (Commodity Code)	6505 0030
Kraj pochodzenia	CN
EAN	8719941074927
PMS Colour	4276C

Znakowanie

Pozycja: FRONT SCREEN

Metoda	Nazwa	Maks. kolory
S3	Sitodruk	1
Maks wysokość znakowania	40 mm	
Maks szerokość znakowania	100 mm	

Pozycja: FRONT

Metoda	Nazwa	Maks. kolory
E	Haft	8
T1	Transfer sitodruk	8
TD1	Transfer cyfrowy	0
TR	Transfer odblaskowy	1
Maks wysokość znakowania	40 mm	
Maks szerokość znakowania	80 mm	

Pozycja: RIGHT SIDE

Metoda	Nazwa	Maks. kolory
E	Haft	8
S3	Sitodruk	4
T1	Transfer sitodruk	8
TD1	Transfer cyfrowy	0
TR	Transfer odblaskowy	1
Maks wysokość znakowania	25 mm	
Maks szerokość znakowania	40 mm	

Pozycja: LEFT SIDE

Metoda	Nazwa	Maks. kolory
E	Haft	8
S3	Sitodruk	4

T1	Transfer sitodruk	8
TD1	Transfer cyfrowy	0
TR	Transfer odblaskowy	1
Maks wysokość znakowania	25 mm	
Maks szerokość znakowania	40 mm	

Pozycja: BACK

Metoda	Nazwa	Maks. kolory
E	Haft	8
Maks wysokość znakowania	20 mm	
Maks szerokość znakowania	60 mm	