Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 12:41

Link do produktu: https://123gifts.pl/cinander-kubek-ceramiczny-370-ml-p-428737.html



CINANDER. Kubek ceramiczny 370 mL

Cena brutto	**13,62 zł**
Cena netto	**11,08 zł**
Numer katalogowy	**STR93832-103**
Kod producenta	**93832-103**
Producent	**NEOSTR**

Opis produktu

CINANDER. Ceramiczny kubek z błyszczącym wykończeniem, pojemność 370 ml

Kubek ceramiczny z błyszczącym wykończeniem. Pojemność do 370 ml. Dostarczany w pudełku. Kubek nadaje się do mycia w zmywarce i jest odporny na co najmniej 125 cykli mycia (w tym nadruk) zgodnie z normą EN12875-1. ø84 x 103 mm | Pudełko: 120 x 115 x 90 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Czarny

Dane techniczne

Dane techniczne

Wymiary	ø84 x 103 mm | Pudełko: 120 x 115 x 90 mm
Materiał	Ceramika
Marka	hi!dea™
Kraj pochodzenia	China

Znakowanie

Dostępne techniki (z opisu): Wypalanie - Standardowa Temperatura, Wypalanie -

Wysoka Temperatura, Tampondruk

Domyślne znakowanie: Kubek - Górna część korpusu (Wypalanie - Standardowa Temperatura - 210 x 60)

Miejsca znakowania

Element	Miejsce	Technika	Max pole	Kolory
Kubek	Górna część korpusu	Wypalanie - Standardowa Temperatura	210 x 60	1
Kubek	Górna część korpusu	Wypalanie - Standardowa Temperatura	210 x 60	3
Kubek	Górna część korpusu	Wypalanie - Standardowa Temperatura	210 x 60	5
Kubek	Górna część korpusu	Wypalanie - Standardowa Temperatura	210 x 60	7
Kubek	Górna część korpusu	Wypalanie - Standardowa Temperatura	210 x 60	9
Kubek	Górna część korpusu	Wypalanie - Standardowa Temperatura	210 x 60	1
Kubek	Górna część korpusu	Wypalanie - Standardowa Temperatura	210 x 60	3
Kubek	Górna część korpusu	Wypalanie - Standardowa Temperatura	210 x 60	5
Kubek	Górna część korpusu	Wypalanie - Standardowa Temperatura	210 x 60	7
Kubek	Górna część korpusu	Wypalanie - Standardowa Temperatura	210 x 60	9
Kubek	Górna część korpusu	Wypalanie - Standardowa Temperatura	210 x 60	1
Kubek	Górna część korpusu	Wypalanie - Standardowa Temperatura	210 x 60	3

Kubek	Górna część korpusu	Wypalanie - Standardowa Temperatura	210 x 60	5
Kubek	Górna część korpusu	Wypalanie - Standardowa Temperatura	210 x 60	7
Kubek	Górna część korpusu	Wypalanie - Standardowa Temperatura	210 x 60	9
Kubek	Górna część korpusu	Wypalanie - Standardowa Temperatura	210 x 60	1
Kubek	Górna część korpusu	Wypalanie - Standardowa Temperatura	210 x 60	3
Kubek	Górna część korpusu	Wypalanie - Standardowa Temperatura	210 x 60	5
Kubek	Górna część korpusu	Wypalanie - Standardowa Temperatura	210 x 60	7
Kubek	Górna część korpusu	Wypalanie - Standardowa Temperatura	210 x 60	9
Kubek	Górna część korpusu	Wypalanie - Wysoka Temperatura	210 x 60	1
Kubek	Górna część korpusu	Wypalanie - Wysoka Temperatura	210 x 60	1
Kubek	Górna część korpusu	Wypalanie - Wysoka Temperatura	210 x 60	1
Kubek	Górna część korpusu	Wypalanie - Wysoka Temperatura	210 x 60	1
Kubek	Kabel	Wypalanie - Standardowa Temperatura	9 x 40	1
Kubek	Kabel	Wypalanie - Standardowa Temperatura	9 x 40	3

Kubek	Kabel	Wypalanie - Standardowa Temperatura	9 x 40	5
Kubek	Kabel	Wypalanie - Standardowa Temperatura	9 x 40	7
Kubek	Kabel	Wypalanie - Standardowa Temperatura	9 x 40	9
Kubek	Kabel	Wypalanie - Wysoka Temperatura	9 x 40	1
Kubek	Wnętrze	Wypalanie - Standardowa Temperatura	50 x 20	1
Kubek	Wnętrze	Wypalanie - Standardowa Temperatura	50 x 20	3
Kubek	Wnętrze	Wypalanie - Standardowa Temperatura	50 x 20	5
Kubek	Wnętrze	Wypalanie - Standardowa Temperatura	50 x 20	7
Kubek	Wnętrze	Wypalanie - Standardowa Temperatura	50 x 20	9
Kubek	Wnętrze	Wypalanie - Wysoka Temperatura	50 x 20	1
Kubek	Spód	Wypalanie - Standardowa Temperatura	25 x 25	1
Kubek	Spód	Wypalanie - Standardowa Temperatura	25 x 25	3
Kubek	Spód	Wypalanie - Standardowa Temperatura	25 x 25	5
Kubek	Spód	Wypalanie - Standardowa Temperatura	25 x 25	7

Kubek	Spód	Wypalanie - Standardowa Temperatura	25 x 25	9
Kubek	Spód	Wypalanie - Wysoka Temperatura	25 x 25	1
Kubek	Spód	Tampondruk	25 x 25	1