Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 06:13

Link do produktu: https://123gifts.pl/cordle-butelka-dwuscienna-500-ml-kolor-bialy-p-345699.html



CORDLE - Butelka dwuścienna 500 ml - Kolor Bialy

Cena brutto	**30,20 zł**
Cena netto	**24,55 zł**
Numer katalogowy	**MO2413-06**
Kod producenta	**MO2413-06**
Kod EAN	**8719941077850**
Producent	**NEOMOB**

Opis produktu

CORDLE

CORDLE Izolowana próżniowo butelka z podwójnymi ściankami z recyklingowanej stali nierdzewnej (90% z recyklingowanej stali nierdzewnej i 10% ze stali nierdzewnej) ze zintegrowanym uchwytem sznurkowym w zakrętce z PP. Nie przecieka. Pojemność: 500 ml.

Informacje dodatkowe:

Model	MO2413-06
Wymiary	Ø6.5X25CM
Materiał	STAL NIERDZEWNA Z RECYKLINGU
Metoda znakowania	RD3(0),RL(1),RS5(1),TS3(0),L3(1),P5(4)
Kolor produktu	Bialy
Ilość w kartonie	25

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Biały

Dane techniczne

Wymiary

Wymiary	Ø6.5X25CM
Szerokość (Width)	25 cm
Wysokość (Height)	0 cm
Długość (Length)	6,5 cm
Objętość (Volume)	1,533 cdm3
Waga brutto	0,3 kg

Waga netto	0,26 kg

Opakowanie

Wysokość kartonu	0,28 m
Szerokość kartonu	0,37 m
Długość kartonu	0,37 m
Objętość kartonu	0,038 m3
Waga brutto kartonu	7,5 kg
Ilość w małym kartonie	
Ilość w kartonie zbiorczym	25

Ogólne

Materiał	Stal nierdzewna z Recyklingu
Kod CN (Commodity Code)	9617 0000
Kraj pochodzenia	CN
EAN	8719941077850
PMS Colour	WHITE

Znakowanie

Pozycja: 360

Metoda	Nazwa	Maks. kolory
RD3	Druk cyfrowy 360°	0
RL	Grawerowanie laserowe 360°	1
Maks wysokość znakowania	130 mm	
Maks szerokość znakowania	217 mm	

Pozycja: ROUNDSCREEN

Metoda	Nazwa	Maks. kolory
RS5	Sitodruk na okrągło	1
Maks wysokość znakowania	110 mm	
Maks szerokość znakowania	180 mm	

Pozycja: SUBLIMATION

Metoda	Nazwa	Maks. kolory
TS3	Sublimacja	0
Maks wysokość znakowania	130 mm	
Maks szerokość znakowania	200 mm	

Pozycja: FRONT

Metoda	Nazwa	Maks. kolory
L3	Grawerowanie laserowe	1
P5	Tampodruk	4
Maks wysokość znakowania	80 mm	
Maks szerokość znakowania	30 mm	

Pozycja: LID

Metoda	Nazwa	Maks. kolory

P5	Tampodruk	4
Maks wysokość znakowania	25 mm	
Maks szerokość znakowania	25 mm	