Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 17:34

Link do produktu: https://123gifts.pl/glosnik-bezprzew-rpet-bool-kolor-bialy-p-128552.html



Głośnik bezprzew. RPET BOOL kolor bialy

Cena brutto	**36,28 zł**
Cena netto	**29,49 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MO6847-06**
Kod producenta	**MO6847-06**
Kod EAN	**8719941073814**
Producent	**NEOMOB**

Opis produktu

Głośnik bezprzew. RPET BOOL kolor bialy

Głośnik bezprzewodowy 5.0 z RPET z bambusowym elementem. Sygnalizacja LED. 1 Akumulator Li-ION 300 mAh. Zawiera port kart SD oraz kabel AUX/USB. Wyjście: 3W, 3 Ohm i 5V. Czas odtwarzania ok. 3h. Bambus jest produktem naturalnym, dlatego mogą wystąpić nieznaczne różnice w kolorze, wzorze i rozmiarze.

Dane techniczne:
Wymiary: O6,1X5,3CM
Materiał: Inne
Kolor: bialy
Kategoria tematyczna: Głośniki

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Biały

Dane techniczne

Wymiary

Wymiary	Ø6,1X5,3 CM
Szerokość (Width)	5,3 cm
Wysokość (Height)	5,3 cm
Długość (Length)	0 cm
Objętość (Volume)	0,446 cdm3
Waga brutto	0,15 kg
Waga netto	0,14 kg

Opakowanie

Wysokość kartonu	0,41 m

Szerokość kartonu	0,16 m
Długość kartonu	0,34 m
Objętość kartonu	0,022 m3
Waga brutto kartonu	7,5 kg
Ilość w małym kartonie	25
Ilość w kartonie zbiorczym	50

Ogólne

Materiał	Inne
Kod CN (Commodity Code)	8518 2100
Kraj pochodzenia	CN
EAN	8719941073814
PMS Colour	WHITE

Znakowanie

Pozycja: ROUNDSCREEN

Metoda	Nazwa	Maks. kolory
RS5	Sitodruk na okrągło	1
Maks wysokość znakowania	25 mm	
Maks szerokość znakowania	130 mm	

Pozycja: SIDE 1

Metoda	Nazwa	Maks. kolory
L2	Grawerowanie laserowe	1
P5	Tampodruk	4
Maks wysokość znakowania	10 mm	
Maks szerokość znakowania	25 mm	

Pozycja: SIDE 2

Metoda	Nazwa	Maks. kolory
L2	Grawerowanie laserowe	1
P5	Tampodruk	4
Maks wysokość znakowania	10 mm	
Maks szerokość znakowania	25 mm	

Pozycja: SIDE 3

Metoda	Nazwa	Maks. kolory
L2	Grawerowanie laserowe	1
P5	Tampodruk	4
Maks wysokość znakowania	10 mm	
Maks szerokość znakowania	25 mm	

Pozycja: TOP

Metoda	Nazwa	Maks. kolory
L2	Grawerowanie laserowe	1
DO1	Naklejka epoksydowa	0
Maks wysokość znakowania	6 mm	
Maks szerokość znakowania	40 mm	