Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 22:16

Link do produktu: https://123gifts.pl/long-beach-five-panel-cap-kolor-pure-grey-p-865564.html



LONG BEACH - FIVE PANEL CAP - Kolor Pure Grey

Cena brutto	**11,55 zł**
Cena netto	**9,39 zł**
Numer katalogowy	**S00594-PG**
Kod producenta	**S00594-PG**
Kod EAN	**3660731337294**
Producent	**NEOMOB**

Opis produktu

LONG BEACH

Panel cap SOL'S LONG BEACH , 260g/m² Duże pole do nadruku, wysokiej jakości 100% bawełna heavy brushed - 260 g/m2., Profilowany daszek, 4 haftowane wywietrzniki, regulowane metalowe zapięcie.

Informacje dodatkowe:

Model	S00594-PG-M
Wymiary	75X47X20CM
Materiał	BAWEŁNA
Metoda znakowania	E(8),ST1(1),TDT(0),TR(1),TT(8)
Pole znakowania	80x40 mm
Kolor produktu	Pure Grey
Waga produktu	0,076kg
Ilość w kartonie	100

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Szary
Rozmiar: M | Dostępne 23799 szt.

Dane techniczne

Wymiary

Wymiary	75X47X20CM
Szerokość (Width)	0 cm
Wysokość (Height)	0 cm
Długość (Length)	0 cm
Objętość (Volume)	0,706 cdm3

Waga brutto	0,092 kg
Waga netto	0,076 kg

Opakowanie

Wysokość kartonu	0,2 m
Szerokość kartonu	0,47 m
Długość kartonu	0,75 m
Objętość kartonu	0,071 m3
Waga brutto kartonu	9,155 kg
Ilość w małym kartonie	25
Ilość w kartonie zbiorczym	100

Ogólne

Materiał	Bawełna
Kod CN (Commodity Code)	6505 0030
Kraj pochodzenia	CN
EAN	3660731337294
PMS Colour	7543C

Znakowanie

Pozycja: FRONT

Metoda	Nazwa	Maks. kolory
E	Haft	8
ST1	Sitodruk	1
TDT	Transfer cyfrowy	0
TR	Transfer odblaskowy	1
TT	Transfer sitodruk	8
Maks wysokość znakowania	40 mm	
Maks szerokość znakowania	80 mm	

Pozycja: RIGHT SIDE

Metoda	Nazwa	Maks. kolory
E	Haft	8
ST1	Sitodruk	1
TDT	Transfer cyfrowy	0
TR	Transfer odblaskowy	1
TT	Transfer sitodruk	8
Maks wysokość znakowania	40 mm	
Maks szerokość znakowania	50 mm	

Pozycja: LEFT SIDE

Metoda	Nazwa	Maks. kolory
E	Haft	8
ST1	Sitodruk	1
TDT	Transfer cyfrowy	0
TR	Transfer odblaskowy	1
TT	Transfer sitodruk	8

Maks wysokość znakowania	40 mm
Maks szerokość znakowania	50 mm

Pozycja: BACK

Metoda	Nazwa	Maks. kolory
E	Haft	8
Maks wysokość znakowania	20 mm	
Maks szerokość znakowania	60 mm	