Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 11:03

Link do produktu: https://123gifts.pl/world-to-eu-3-pole-world-to-eu-3-pole-p-125501.html



World to EU. 3-pole World To Eu 3-Pole

Cena brutto	**41,60 zł**
Cena netto	**33,82 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MO9325-06**
Kod producenta	**MO9325-06**
Kod EAN	**7640166321828**
Producent	**NEOMOB**

Opis produktu

World to EU. 3-pole World To Eu, 3-Pole

Ten podróżny adapter SKROSS jest odpowiedni dla osób podróżujących do krajów, które używają standardu wtyczki Schuko. Można go używać do podłączenia wszystkich 2-biegunowych i 3-biegunowych urządzeń podczas podróży. 3-biegunowy, z uziemieniem. Spełnia wszystkie międzynarodowe normy i normy dotyczące bezpieczeństwa. Bezpieczna dla dzieci.

Informacje dodatkowe

Model

SKROSS

Wymiary

7X5,5X5,5 CM

Waga KG

0,045

Kolor

biały

Materiał

Polycarbonate

Kategoria produktowa

TORBY I PODRÓŻE

Ilość w małym kartonie

0

Ilość w kartonie zbiorczym

50

Znakowanie

Metoda znakowania

DO1

Ilość kolorów znakowania

8

Metoda znakowania

P3

Ilość kolorów znakowania

4

Maks wysokość znakowania

10 cm

Maks szerokość znakowania

25 cm

Znakowanie

Metoda znakowania

P3

Ilość kolorów znakowania

4

Maks wysokość znakowania

35 cm

Maks szerokość znakowania

50 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Biały

Dane techniczne

Wymiary

Wymiary	7X5,5X5,5 CM
Szerokość (Width)	5,5 cm
Wysokość (Height)	5,5 cm
Długość (Length)	7 cm
Objętość (Volume)	0,254 cdm3
Waga brutto	0,061 kg
Waga netto	0,045 kg

Opakowanie

Wysokość kartonu	0,115 m
Szerokość kartonu	0,34 m
Długość kartonu	0,325 m
Objętość kartonu	0,013 m3
Waga brutto kartonu	3,04 kg
Ilość w małym kartonie	
Ilość w kartonie zbiorczym	50

Ogólne

Materiał	ABS
Kod CN (Commodity Code)	8536 6990
Kraj pochodzenia	TH
EAN	7640166321828
PMS Colour	WHITE

Znakowanie

Pozycja: FRONT

Metoda	Nazwa	Maks. kolory
DO1	Naklejka epoksydowa	0
P3	Tampodruk	4
Maks wysokość znakowania	5 mm	
Maks szerokość znakowania	20 mm	

Pozycja: BOX

Metoda	Nazwa	Maks. kolory
P3	Tampodruk	4
Maks wysokość znakowania	35 mm	
Maks szerokość znakowania	50 mm	